

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-01

EGG MOUSE mini

A naturally shaped and beautiful design that fits in the palm!
Add small-size models to the EGG MOUSE series, its lineup of highly popular egg-shaped optical mice.

"EGG MOUSE"

"EGG MOUSE mini"

3-button optical mouse
"EGG MOUSE mini"

M-EG2UR series 各 ¥2,835 (税別)

Release Date Now on sale 本体 ¥2,700

M-EG2URBU
(Blue)

4953103220485

M-EG2URBK
(Black)

4953103220430

M-EG2URGY
(Grey)

4953103220508

M-EG2URDR
(Orange)

4953103220454

M-EG2URGN
(Green)

4953103220492

M-EG2URPN1
(Pink1)

4953103220461

M-EG2URPN2
(Pink2)

4953103220478

M-EG2URWH
(White)

4953103220447

- EGG MOUSE mini, the small-size version of EGG MOUSE (3-button optical mouse) lineup designed with an egg motif, a familiar object for everyone
- Features a round, oval shape and palm-fitting design
- Compact size which increases ease of use for women and children
- The optical image sensor with 1,000 dpi resolution ensures smooth operation.
- No installation of special drivers required
- Cable length: 0.8 m (highly recommended for portability with netbooks and mobile PCs)
- Maintenance-free for hard to thrust garbage and dust because of optical model
- Offered in 8 attractive colors, making it fun to choose your favorite color or coordinate with your PC


[Specifications] ■ System requirements: Available USB port, Windows Vista® (with SP1)/XP (SP2~SP3) (Japanese OS only), Mac OS X (10.5~10.5.6) (Japanese OS only)

- Interface: USB ■ Optical resolution: 1,000 dpi
- Cable length: 0.8m ■ W49.6×D66.0×H35.4mm (not including cable) ■ Weight: 46g

コードをマウス内部に収納できて携帯に便利!
コード巻き取り機能が付いた3ボタン光学式マウス。

AVAILABLE ONLY IN

Korea, Japan and Taiwan

コード巻き取り
3ボタン光学式マウス

M-MK1UR series 各 ¥2,520 (税別)

発売価格 ¥2,400

M-MK1URPN
(ピンク)

4953103223172

M-MK1URBK
(ブラック)

4953103223114

M-MK1URSV
(シルバー)

4953103223158

M-MK1URBU
(ブルー)

4953103223109

M-MK1URWH
(ホワイト)

4953103223141


M-MK1URRD
(レッド)

4953103223165

- マウス内部にコードを収納できる3ボタンの光学式マウス
- コードカバーを開け閉めすることで、マウス側面にコードを巻き付け可能
- 巻き付け後はカバー内にコードが固定されて邪魔にならず、気軽に持ち運び可能
- USBコネクタは、マウス底面にはめ込んで固定することが可能
- マウス使用時は、コードをお好みの長さに調整可能
- 分解能1000カウントで、スムーズな動作を実現
- パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使える簡単・安心モデル
- コードは0.6mで、ノートパソコンやネットブック (UMPC) に最適
- ゴミやホコリがつきにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適にご使用可能

[仕様] ■ 対応機種: USBインターフェイスを装備し、Windows Vista® (SP1含む)/XP (SP2~SP3) が動作する WindowsパソコンおよびMac OS X (10.5~10.5.7) が動作するMacintoshシリーズ


- インターフェイス: USB ■ 分解能: 1000カウント
- ケーブル長: 0.6m ■ W59.0×D95.6×H35.3mm ■ 重量: 約75g



ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-02

ローマ字入力や、タッチタイピングを取得した達人にオススメ!?
キートップにカナ表記がない日本語入力対応のフルキーボード。



フルキーボード
(日本語105キー/カナ無刻印)

TK-U05F series 各 ¥4,200 (税込)

発売予定日 8月中旬

本体価格 ¥4,000



TK-U05FBK
(ブラック)



4953103220515



TK-U05FWH
(ホワイト)



4953103220522

FOR JAPANESE KEYBOARD ONLY



LED内蔵キーキャップ採用
Caps Lock, Num Lock, Scroll Lockの状態を表示するLEDをキーキャップに内蔵することにより、キーの打ちやすさとコンパチ化を実現しています。

ステップ・スカルプチャー方式採用



指が届きやすくタイピング時にかかる指への負担を軽減します。

かな無刻印

オリジナルキートップ (○: 無変換) (◇: 変換)

傾斜角度調節スタンド



姿勢に合わせて傾斜角度を調整することにより、タイピング時の疲労を軽減します。

- 日本語キー配列ながら、キートップからカナ表記をなくした英字表記のフルキーボード
- 英語表記だけのシンプルなキートップで視認性を向上
- キー配列自体は日本語105キー配列で、「半角/全角」「無変換」「変換」「カタカナ/ひらがな」キーなどを装備し、日本語入力環境で違和感なく使用可能
- タッチタイプでのキー認識を向上させるために、キー列に段差を付け、列ごとにキートップの傾斜角度を変えた「ステップ・スカルプチャー」を採用
- 「ステップ・スカルプチャー」により、タッチタイプによる長時間のタイピングでの疲労を軽減
- 3.8mmと深めのキーストロークで、しっかりとしたタッチ感があり、スイッチ方式には打鍵音が小さめの「メンブレン方式」を採用
- 重さ約748gの重量感で、安定したタイピングを実現
- 傾斜角を2段階で調整できる「傾斜角調節スタンド」を装備
- スタンダードなキーピッチ19mmを実現しながらスペースを取らないコンパクト設計

[仕様]

- 対応機種: USBポートを装備し、Windows Vista/XPが動作するPC/AT互換機
- キー配列: 日本語105キー配列(カナ表記なし) ■ キーピッチ: 19mm
- キーストローク: 3.8mm ■ W374×D141×H35mm/約748g ■ ケーブル長: 1.8m

汚れの程度や目的で選べる、ブルーレイレンズ専用クリーナーシリーズ。

ブルーレイレンズクリーナー

CK-BR series

発売予定日 8月上旬

- レンズを傷つけにくい新合成繊維の極細分割糸を使用
- クリーニング効果が高い分割セパレート方式
- レンズの動きを十字状に往復するようにコントロールするクリーニング効果の高いシグマオペレーションシステムを採用
- ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始するオートクリーニング方式
- 低衝撃の安心設計
- 約50回の使用が可能な長持ち耐久設計

- スロットインタイプにも対応
- 5.1chサラウンドシステムのスピーカーチェック機能を搭載 (Blu-ray Disc用のみ)
- クリーニングの仕組みが分かる実写映像付き
- PLAYSTATION®3にも使用可能
- ※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器には使用できません
- ※CD/DVD用とBlu-ray用で別々のレンズを持つプレーヤー・レコーダーでは、CD/DVD用のレンズはクリーニングできません

共通仕様 ■ 対応機器: Blu-ray Discドライブ、Blu-ray Discレコーダー、レコーダー、PLAYSTATION 3

強力 初期のトラブルや再生エラーの予防に <乾式>

強力 画像のチツクノイズ、途中停止などの再生エラーの解消に <湿式>

強力 レンズの汚れによる読み込みエラーを解消 <湿式>

CK-BR1

¥2,800 (税込)
本体価格 ¥2,700



4953103225121

CK-BR2

¥3,100 (税込)
本体価格 ¥3,100



4953103225114

CK-BR3

¥3,570 (税込)
本体価格 ¥3,400



4953103225107

- Blu-ray DiscプレーヤーやBlu-ray Discドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取ります

[仕様] ■ 付属品: 取扱説明書

- Blu-ray DiscプレーヤーやBlu-ray Discドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを専用クリーニング液で浮き上がらせて強力に拭き取ります
- クリーニング液をディスクレーベル面から滴下する使いやすい滴下方式を採用
- 適量のクリーニング液がブラシに浸透し、機器内部での飛散を防止

[仕様] ■ 付属品: クリーニンググリッド(10cc)、取扱説明書

- レスキューブラシがディスクを読み込むきっかけを作り、Blu-ray DiscプレーヤーやBlu-ray Discドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを専用クリーニング液で浮き上がらせて強力に拭き取ります
- クリーニング液をディスクレーベル面から滴下する使いやすい滴下方式を採用
- 適量のクリーニング液がブラシに浸透し、機器内部での飛散を防止

[仕様] ■ 付属品: クリーニンググリッド(10cc)、取扱説明書

超強力 レンズの汚れによるディスクの読み込みエラーを解消 <湿式>

CK-BRP

¥4,200 (税込)
本体価格 ¥4,000



4953103225091

CD/DVD用レンズクリーナーとのセットモデル

- レスキューブラシがディスクを読み込むきっかけを作り、ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを専用クリーニング液で浮き上がらせて強力に拭き取ります
- クリーニング液をディスクレーベル面から滴下する使いやすい滴下方式を採用
- 適量のクリーニング液がブラシに浸透し、機器内部での飛散を防止
- クリーニングの仕組みが分かる実写映像付き (Blu-ray Disc用のみ)
- ※音楽CD、市販のBlu-rayソフトが再生できない機器には使用できません

[仕様] ■ 対応機器: CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ、DVDプレーヤー・レコーダー、車載用CD/DVDプレーヤー、CD/DVDカーナビ、ゲーム機

■ 入数: 2枚入り (CK-MUL3×1, CK-BR3×1) ■ 付属品: クリーニンググリッド(10cc)、取扱説明書

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-03

300万画素

デスクトップPCでも、ノートPCでも使える「一発接続タイプ」のWebカメラ。



300万画素一発接続Webカメラ

UCAM-DLV300T series 各 ¥9,870(税込)

発売予定日 発売中 本体価格 ¥9,400



UCAM-DLV300TRD

〈レッド〉



4953103219946




UCAM-DLV300TBK

〈ブラック〉



4953103219922



UCAM-DLV300TWH

〈ホワイト〉



4953103219939

- すみずみまで美しく映し出す、驚愕の高画質を実現する300万画素1/4インチCMOSセンサを搭載
- 「UVC(USBビデオクラス)」に対応し、オリジナルドライバのインストール作業が不要
- 液晶ディスプレイ、ノートPCのいずれにも対応。さらに、マルチスタンドにより水平面にも設置可能
- Yahoo!™ メッセンジャー、Windows Live™ Messenger、Skypeなど、お好みのメッセンジャーソフトや各種アプリケーションですぐに利用可能
- 専用ドライバなしで、Mac OS X(10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.6)、PLAYSTATION3でも使用可能
- すぐにビデオチャットが楽しめるようにイヤホンマイクが付属
- カメラをお好みの方向や角度に調整できるボールジョイント仕様
- 静止画が撮影できるスチルシャッター機能を装備※
- Webカメラ本体にマイクを内蔵しているため、マイクを身に付けずにそのままビデオチャットが可能。家族や仲間での会話も可能
- 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属

※Windows XPのみで使用可能



イヤホンマイク付

Sales Rights: JAPAN, Korea only

■動作環境

Windows

CPU: Intel Core2 E6550(2.33GHz以上)、AMD Sempron以上
OS: Windows Vista®(SP1含む)/XP(SP2~SP3)
HDD容量: 空き容量500MB以上、グラフィックメモリ: 128MB以上、DirectX: 9.0c以降

Macintosh

CPU: Power PC G5以降/Intel Mac対応
OS: Mac OS X(10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.6) ※

PlayStation3

システムソフトウェア: Ver.2.70

※イヤホンマイクはご使用になれません。Webカメラと内蔵マイクはご使用いただけます

■Webカメラ

画素数	300万画素
受像素子	1/4インチCMOSセンサ
最大解像度	2048×1536ピクセル
最大フレームレート	~1280×720ピクセル時: 30fps、 1600×1200ピクセル時: 10fps、 2048×1536ピクセル時: 10fps
色数	約1677万色(24bit)
インターフェイス	USB2.0(タイプAオス)
ケーブル長	1.5m
外形寸法	W69.5×D48.0×H52.0mm

■カメラ内蔵マイク部

マイク形式	コンデンサマイク
指向性	無指向性
入力感度	-42dB±3dB
周波数帯域	70~20,000Hz

■イヤホン部

装着方法	耳かけタイプ(片耳)
ダイヤフラム直径	15mm
ダイヤフラム方式	ダイナミックタイプ(モノラル)
最大入力	5mW
インピーダンス	32Ω
周波数帯域	20~20,000Hz
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ
ケーブル長	1.7m
外形寸法	W36.0×D134.0×H19.0mm

■イヤホンマイク部

マイク形式	エレクトレットコンデンサマイク
指向性	無指向性
入力感度	54dB±3dB
周波数帯域	100~10,000Hz
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ
アーム長さ	60mm

1. 3mega pixel Plug-and play camera with a lens cover, perfectly suited for notebook PCs



ノートPC向け130万画素

一発接続Webカメラ

UCAM-DLP130T series 各 ¥4,200(税込)

発売予定日 発売中 本体価格 ¥4,000



UCAM-DLP130TSV

〈シルバー〉



4953103217560



UCAM-DLP130TBK

〈ブラック〉



4953103217553



UCAM-DLP130TPN

〈ピンク〉



4953103217577

- 高画質・高精細の130万画素1/4インチCMOSセンサを搭載
- レンズカバーを装備し、レンズへのホコリやゴミの付着を防止。カバンなどに入れて持ち運びやすい、ネットブック(UMPC)・モバイルPCでの使用に最適
- 「UVC(USBビデオクラス)」に対応し、オリジナルドライバのインストール作業が不要な「一発接続」タイプ
- ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属
- すぐにビデオチャットが楽しめるようにイヤホンマイクが付属
- ノートPCに取り付けやすく、コンパクトなクリップタイプのスタンドを採用
- ケーブル長を従来の半分の0.8mにすることで、ノートPCなどで使用してもケーブルが邪魔にならない設計
- ケーブルは着脱可能で持ち運びに便利
- Yahoo!™ メッセンジャー、Windows Live™ Messenger、Skypeなど、お好みのメッセンジャーソフトや各種アプリケーションですぐに利用可能
- 専用ドライバなしで、Mac OS X(10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.6)、PLAYSTATION3でも使用可能
- Webカメラ本体にマイクを内蔵しているため、マイクを身に付けずにそのままビデオチャットが可能。家族や仲間での会話も可能
- 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属

ホコリなどからレンズを守る
スライド式レンズカバー付

イヤホンマイク付

■動作環境

Windows

CPU: Intel Pentium4(800MHz以上)
OS: Windows Vista®(SP1含む)/XP(SP2~SP3)
HDD容量: 空き容量200MB以上、グラフィックメモリ: 128MB以上、DirectX: 9.0c以降

Macintosh

CPU: Power PC G5以降/Intel Mac対応
OS: Mac OS X(10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.6) ※

PlayStation3

システムソフトウェア: Ver.2.70 ※

※ 付属のイヤホンマイクはご使用になれません。Webカメラと内蔵マイクはご使用いただけます

■Webカメラ

画素数	130万画素
受像素子	1/4インチCMOSセンサ
最大解像度	1280×1024ピクセル
最大フレームレート	~640×480ピクセル時: 30fps、 1280×1024ピクセル時: 7.5fps
色数	約1677万色(24bit)
インターフェイス	USB2.0(タイプAオス)
ケーブル長	0.8m
外形寸法	収納時: W72.0×D25.0×H23.8mm 使用時: W72.0×D25.0×H38.8mm

■カメラ内蔵マイク部

マイク形式	エレクトレットコンデンサマイク
指向性	無指向性
入力感度	-38dB±4dB
周波数帯域	20~16,000Hz

■イヤホン部

装着方法	耳かけタイプ(片耳)
ダイヤフラム直径	14.6mm
ダイヤフラム方式	ダイナミックタイプ(モノラル)
最大入力	5mW
インピーダンス	32Ω±20%
周波数帯域	20~20,000Hz
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ
ケーブル長	2m
外形寸法	W37.0×D16.0×H17.0mm

■イヤホンマイク部

マイク形式	エレクトレットコンデンサマイク
指向性	無指向性
入力感度	38dB±4dB
周波数帯域	20~16,000Hz
プラグ形状	3.5φステレオミニプラグ

段違いグリップの採用で抜群のホールド感を実現！
ブレのない確実な操作が可能
PS3/PC 両対応 12 ボタンと 16 ボタン、
2 タイプの USB ゲームパッド。

PLAYSTATION®3でもパソコンでもそのまま使える！



PS3/PC 両対応
12 ボタン USB ゲームパッド

JC-U3112F series 各 ¥3,570 (税別)

発売 発売中

本体価格 ¥3,400

JC-U3112FBK
〈ブラック〉



4953103217874



JC-U3112FBU
〈ブルー〉



4953103217881



JC-U3112FSVD
〈ダークシルバー〉



4953103217898

- コンピュータを使わずにPLAYSTATION®3でも、パソコンでも使用できるPS3/PC 両対応 USB ゲームパッド
- 十字ボタン、アナログスティック2本を含む12ボタンを搭載
- 振動機能を搭載し、振動機能に対応したゲームで臨場感あふれるプレイが楽しめる※1
- PS3コントローラと同じボタン配列で快適な操作が可能
- 12ボタンそれぞれに連射機能を設定可能。シューティングゲームなど幅広いゲームで、より高い臨場感を体感可能
- PLAYSTATION®3で使用時は、MODE ボタンを「PC ボタン」として使用可能で、ゲームパッドのIDを直接設定することも可能※2
- MODE ボタンは、PS3/アナログ/デジタルの各モードで色が変わるLEDランプを搭載

※1 PLAYSTATION®3で使用時は、振動機能に対応しません

※2 モーションセンサーに相当する機能はありません。Playstation、Playstation2規格のゲームには対応いたしません。PLAYSTATION®3本体の起動はできません。コントローラIDを表示するLEDは装備されていません

アイテム呼び出しなどショートカットの割り当てが沢山できる！



16 ボタン USB ゲームパッド

JC-U3016F series 各 ¥3,255 (税別)

発売 発売中

本体価格 ¥3,100

JC-U3016FBU
〈ブルー〉



4953103217799



JC-U3016FBK
〈ブラック〉



4953103217782



JC-U3016FSVD
〈ダークシルバー〉




4953103217843

- 十字ボタン、アナログスティック2本を含む16ボタンを搭載したアナログ/デジタル対応 USB ゲームパッド
- 多くのショートカットを割り当てできる16ボタン仕様で効率の良いプレイが可能
- ブラックモデルは、滑りにくいパークリップを採用し、より確実なグリップ感を実現
- 振動機能を搭載し、振動機能に対応したゲームで臨場感あふれるプレイが楽しめる
- 16ボタンそれぞれに連射機能を設定可能。シューティングゲームなど幅広いゲームでより高い臨場感を体感可能
- アナログモードとデジタルモードを、ゲームにあわせて切り替え可能
- 十字ボタンは、アナログモード時は主に視点変更(POV)に使用可能、デジタルモード時は方向キーとして使用可能
- PS系のゲームパッドと同じボタン配列で快適な操作が可能


“段違いグリップ”で持ちやすい

当商品

従来品



指が自然に開くため持ちやすい！



パソコンに接続する場合

各部の説明

USBコネクタ

パソコンなどのUSBポートに接続します。




パソコン

AUTOボタン

本ボタンを押しながら各ボタンを押すことで連射機能を設定できます。

CLEARボタン

本ボタンを押しながら連射機能が設定されたボタンを押すことで連射機能を解除できます。



ボタン 9

ボタン 10

十字ボタン
アナログモード時は、主に視点変更(POV)に使用します。

ボタン 1

ボタン 2

ボタン 4

ボタン 3

ボタン 11 (※1)
左アナログスティック

ボタン 12 (※1)
右アナログスティック

MODEボタン

MODE LED

アナログ/デジタルのモード切換えを行います。

アナログモード → 赤色

デジタルモード → 緑色

ボタン 7

ボタン 8

ボタン 5

ボタン 6

(※1) 左・右アナログスティックを真下に押すことでボタンとして機能します。

各部の説明

USBコネクタ

パソコンなどのUSBポートに接続します。




パソコン

AUTOボタン

本ボタンを押しながら1～16ボタンを押すことで連射機能を設定できます。

MODEボタン

アナログ/デジタルのモード切換えを行います。



ボタン 11

ボタン 12

十字ボタン

アナログモード1の時は、主に視点変更(POV)に使用します。

ボタン 1

ボタン 2

ボタン 4

ボタン 3

ボタン 13

ボタン 16

ボタン 9 ※
左アナログスティック

ボタン 14

ボタン 15

ボタン 10 ※
右アナログスティック

MODE LED

アナログモード1 → 赤色

アナログモード2 → オレンジ色

デジタルモード → 緑色

ボタン 7

ボタン 8

ボタン 5

ボタン 6

※左右アナログスティックを真下に押すことでボタンとして機能します。

[仕様] ■ 対応機種: USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98が動作するPC/AT互換機 (本製品の利用にはDirectX7以降のインストールが必要)

■ インターフェイス: USB2.0/1.1 ■ ケーブル長: 1.8m (コネクタ端子まで)

■ 動作モード: アナログ/デジタル切替可能

■ 動作時機能: アナログモード時4軸 (POV付き)、デジタルモード時2軸

■ W154×D62×H110mm (ケーブルを含まず) ■ 重量: 253g

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST


2009 NO.144-05

Various types of USB hubs to fit your purpose and requirement

Various types of USB hubs are launched - both self-powered /bus-powered, bus-powered only, and big-volume type and so on

[Common features]

- System requirements: *As for the Windows, compatible with 32bit version only
- [For USB2.0 Operation] Following computers equipped with USB2.0 port: PC/AT compatible computers supporting Windows Vista*(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4), Intel Mac computers supporting Mac OS X10.3~10.5, and Power PC supporting Mac OS X10.0~10.5
- [For USB1.1 Operation] Following computers equipped with USB1.1 port: PC/AT Compatible computers supporting Windows Vista*(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98, Intel Mac computers supporting Mac OS X10.3~10.5, and Power PC supporting Mac OS 8.6~9 and Mac OS X10.0~10.5
- Interface: USB2.0 (Operates as USB1.1 device when connected to USB1.1 interface)
- Maximum transfer rate: 480Mbps(theoretical value for USB2.0 high-speed mode)



Swing connector
(except U2H-TZ300B series)



Connector cover



Powerful magnet
(except U2H-TZ300B series)

The body can be turned to fit the position of USB port of your notebook! Flexible "direct-connection type" 3-port USB hub



Direct-connection
3-port USB hub

U2H-TZ300B series 各 ¥1,680 (税込)

Release Date Mid/Aug

本体価格 ¥1,600

U2H-TZ300BSV
(Silver)



4953103223875



U2H-TZ300BBK
(Black)



4953103223868

- The body can be turned 270° vertically against the USB connector to flexibly fit various kinds of notebooks
- No need to care about the position of the USB port of your notebook and the cables can be set tidily
- Coming with an USB extension cable for when the hub cannot be connected directly to the USB port
- Coming with connector cover caps to protect USB ports from dust while not using
- Bus-powered type, requiring no AC adapter



Flexible use with
a swing connector



USB extension cable

[Spec]

- Number of port: 3 ports
- Connector shape: PC side (upstream port)/USB A(male), USB device side(downstream port)/USB A(female) ×3
- Supply current: 400mA max. 3 ports in total (100mA max./port)
- W55×D30.5×H20mm ■ Weight: 20g
- Accessories: USB port cover ×3, USB extension cable (0.3m) ×1

You can choose by cable length or number of ports! Bus-powered type requiring no AC adapter

- Stylish and compact USB hub can be set tidily and does not occupy much space
- Equipped with a swing connector can be turned 180° horizontally
- The back side has a neodymium magnet to attach to a steel desk etc.
- Coming with connector cover caps to protect USB ports from dust

- Has a top port for easy connection and side ports for wide devices
- Bus-powered type, requiring no AC adapter
- You can choose from 3 ports type and 4 ports type. Available cable length are 0.3m suitable for notebooks, 1.0m for a wide connection and 2.0m for a long distance connection



Silver

3-port USB hub (Bus-powered)

U2H-TZ303B series

Release Date Mid/Aug



Black

[Spec]

- Number of port: 3 ports
- Connector shape: PC side (upstream port)/USB A(male), USB device side(downstream port)/USB A(female) ×3
- Supply current: 400mA max 3 port in total (100mA max./port)
- W20×D52×H20mm *not incl. cable
- Weight: 0.3m/29g, 1.0m/41g ■ Accessory: USB port cover cap ×3

Cable length	品 番	税込価格	本体価格	
0.3m	U2H-TZ303BSV (Silver)	¥1,680	¥1,600	 4953103223837
	U2H-TZ303BBK (Black)	¥1,680	¥1,600	 4953103223820
1.0m	U2H-TZ310BSV (Silver)	¥1,890	¥1,800	 4953103223851
	U2H-TZ310BBK (Black)	¥1,890	¥1,800	 4953103223844



Silver

4-port USB hub (Bus-powered)

U2H-TZ403B series

Release Date Mid/Aug



Black

[Spec]

- Number of port: 4 ports
- Connector shape: PC side (upstream port)/USB A(male), USB device side (downstream port)/USB A(female) ×4
- Supply current: 400mA max. 3 ports in total (100mA max./port)
- W20×D66.2×H20mm *not incl. cable
- Weight: 0.3m/33g, 1.0m/45g, 2.0m/68g
- Accessory: USB port cover cap ×4

Cable length	品 番	税込価格	本体価格	
0.3m	U2H-TZ403BSV (Silver)	¥1,890	¥1,800	 4953103223899
	U2H-TZ403BBK (Black)	¥1,890	¥1,800	 4953103223882
1.0m	U2H-TZ410BSV (Silver)	¥1,995	¥1,900	 4953103223912
	U2H-TZ410BBK (Black)	¥1,995	¥1,900	 4953103223905
2.0m	U2H-TZ420BSV (Silver)	¥2,100	¥2,000	 4953103223936
	U2H-TZ420BBK (Black)	¥2,100	¥2,000	 4953103223929

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST


2009 NO.144-06

使用目的や環境で選べるUSBハブがまとめて登場！

【共通仕様】

- 対応機種：※Windowsはすべて32bit版にのみ対応
 - 【USB2.0動作時】USB2.0ポートを搭載する以下の機種：Windows Vista(～SP1)/XP(SP1～SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X10.3～10.5が動作するIntel Mac機、Mac OS X10.0～10.5が動作するPowerPC機
 - 【USB1.1動作時】USB1.1ポートを搭載する以下の機種：Windows Vista(～SP1)/XP(～SP3)/2000(～SP4)/Me/98が動作するPC/AT互換機、Mac OS X10.3～10.5が動作するIntel Mac機、Mac OS 8.6～9.2およびMac OS X10.0～10.5が動作するPowerPC機
 - インターフェイス：USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作)
 - 最大転送速度：480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値)
- ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

セルフパワー / バスパワー共用、バスパワー専用、ノートPC直挿し、大容量タイプなど、使用目的や環境などで選べるUSBハブがまとめて登場しました。



取り回しのしやすい
スイングコネクタを採用
(U2H-Z10Sシリーズ除く)



使用していないポートをふさぐ
コネクタカバー
(U2H-Z10Sシリーズ除く)



強力マグネット
壁掛けに対応

USBケーブルの長さが選べるUSBハブ！

消費電力の大きなUSB機器も使えるセルフパワー / バスパワー両用タイプ。

4ポートUSBハブ

(セルフパワー / バスパワー両用)

U2H-TZ4S series

※予定日 8月中旬

Not for Sale in Overseas with AC adaptor, JPN use only



U2H-TZ410SSV



U2H-TZ420SSV



U2H-TZ410SBK



U2H-TZ420SBK

ON/OFF
スイッチ付

- 置き場所を選ばず、PCまわりにすっきりと設置できるスタイリッシュでコンパクトなUSBハブ
- ACアダプタが付属し、セルフパワーとバスパワーの両方に対応
- セルフパワーモードで使用すると、消費電力の大きいポータブルHDDなどにも安定した電力を供給
- 横方向に180°回転可能で、ノートPCに接続しても取り回しがしやすいスイングコネクタを採用
- 裏面にネオジウム磁石を装備し、スチール製のデスクなどにしっかりと固定可能
- 使用していないポートへのホコリやゴミの付着を防ぐUSBポート用カバーキャップが付属
- 抜き差ししやすいトップポートと、幅広い機器を接続するのに便利なサイドポートを装備
- セルフパワー使用時は、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB充電対応機器への充電が可能
- U2H-TZ420Sシリーズは、USB機器の未使用時に、信号の伝達および電源のオン/オフが可能なスイッチを装備
- ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mタイプと、離れた場所への接続にも便利な2.0mタイプをご用意

ケーブル長	品名	税込価格	本体価格	バーコード
1.0m	U2H-TZ410SSV 〈シルバー〉	¥3,150	¥3,000	4953103223950
	U2H-TZ410SBK 〈ブラック〉	¥3,150	¥3,000	4953103223943
2.0m スイッチ付	U2H-TZ420SSV 〈シルバー〉	¥3,255	¥3,100	4953103223974
	U2H-TZ420SBK 〈ブラック〉	¥3,255	¥3,100	4953103223967

【仕様】

- ポート数：4ポート
- コネクタ形状：パソコン側（アップストリームポート）/USB A（オス）、USB機器側（ダウンストリームポート）/USB A（メス）×4
- 供給電流：セルフパワー時/4ポート合計1900mA以内、バスパワー時/4ポート合計400mA以内
- 1.0m/W20×D66.2×H20mm、2.0m/W20×D66.2×H23.5mm ※ケーブルおよび突起部を含まず
- 重量：1.0m/46g、2.0/68g
- 付属品：ACアダプタ（ケーブル長1.8m ※コネクタを含まず）、USBポート用カバーキャップ×4

10個のUSB機器を同時接続可能な、大容量ACアダプタ付属タイプ。

10ポートUSBハブ

(セルフパワー / バスパワー両用)

U2H-Z10S series 各 ¥7,035 (税込)

※発売
予定日 8月上旬本体
価格 ¥6,700

U2H-Z10SWH

〈ホワイト〉



4953103217836



U2H-Z10SBK

〈ブラック〉



4953103217812



U2H-Z10SSV

〈シルバー〉



4953103217829

- スリムデザインながら最大10個ものUSB機器を接続可能なUSBハブ
- 大容量電力のACアダプタが付属し、USB機器を同時に10個接続しても電力が不足せずに安定した動作を実現
- セルフパワーモードで使用すると、消費電力の大きいポータブルHDDなどにも安定した電力を供給
- 裏面に強力マグネットを装備し、スチール製のデスクなどにしっかりと固定可能
- トップに9ポート、サイドに1ポートを装備。サイドポートは、幅広い機器を接続するのに便利
- セルフパワー使用時は、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB充電対応機器への充電が可能

【仕様】

- ポート数：10ポート
 - コネクタ形状：パソコン側（アップストリームポート）/USB A（オス）、USB機器側（ダウンストリームポート）/USB A（メス）×10
 - 供給電流：セルフパワー時/10ポート合計4700mA以内、バスパワー時/10ポート合計200mA以内
 - W23×D184×H23mm（ケーブルを含まず） ■ 重量：76g（ケーブルおよびACアダプタを含まず）
 - 付属品：ACアダプタ（ケーブル長1.8m ※コネクタを含まず）、USB2.0ケーブル（ケーブル長1.5m ※コネクタを含まず）1本
- ※バスパワー使用時は、全ポート合計200mA以内となりますので接続する機器の総消費電力にご注意ください

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-07

3台まで、パスワードを自動認証できるセキュリティソフト「PASS」を搭載。

パスワード自動認証機能付き
USBメモリ

MF-NU2A series オープン価格

発売
予定日 発売中

- あらかじめ登録したパソコンでは、パスワード入力作業が不要なパスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS」(Password Authentication Security System)を装備
- 3台までのパソコンを登録可能(パスワード自動認証設定をした3台以外のパソコンでは、パスワード入力を行うことでデータの読み書きが可能)
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
- WindowsだけでなくMacintoshでもセキュリティ機能を使用可能

- 透明感のあるスタイリッシュなデザイン
- ソフトウェアはインストールなどの作業は一切不要なうえ、初心者にもわかりやすい簡単設計
- ソフトウェアはWindows Vista®/XP/2000のユーザー権限でも使用可能で企業での導入にもお勧め
- 使用中にキャップ紛失を防止する「キャップ紛失防止機能」付き
- ストラップホールを装備し、紛失防止のために好みのストラップを装着可能※
- 安心の1年間保証

※ ストラップは付属しておりません

[仕様] ■ 対応機種:USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、Windows Vista®(～SP1)/XP(～SP3)/2000(SP4以降)/Meが動作するWindowsパソコンおよびMac OS X(10.4/10.5)が動作するMacintoshシリーズ
■ インターフェイス:USB2.0/1.1 ■ 電源:USBバスパワー接続 ■ W73×D17×H10mm ■ 重量:約9g



ホワイト	
品 番	J A N
MF-NU2A04GWH 4GB	 4953103220904
MF-NU2A08GWH 8GB	 4953103220942
MF-NU2A16GWH 16GB	 4953103220980



ブルー	
品 番	J A N
MF-NU2A04GBU 4GB	 4953103220881
MF-NU2A08GBU 8GB	 4953103220928
MF-NU2A16GBU 16GB	 4953103220966



シルバー	
品 番	J A N
MF-NU2A04GSV 4GB	 4953103220898
MF-NU2A08GSV 8GB	 4953103220935
MF-NU2A16GSV 16GB	 4953103220973



ブラック	
品 番	J A N
MF-NU2A04GBK 4GB	 4953103220874
MF-NU2A08GBK 8GB	 4953103220911
MF-NU2A16GBK 16GB	 4953103220959
MF-NU2A32GBK 32GB	 4953103220997

リップグロスのようにおしゃれな、女性にぴったりのUSBメモリ“LUIRE(ルイーレ)シリーズ”。

USB フラッシュメモリ
“LUIRE(ルイーレ)”

MF-NWU2A series オープン価格

発売
予定日 発売中

- パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS」を装備
- WindowsだけでなくMacintoshでもセキュリティ機能を使用可能
- ソフトウェアはインストールなどの作業は一切不要なうえ、初心者にもわかりやすい簡単設計
- 使用中にキャップ紛失を防止する「キャップ紛失防止機能」付き

- ストラップホールを装備し、紛失防止のために好みのストラップを装着可能※
- 安心の1年間保証

※ ストラップは付属しておりません

[仕様] ■ 対応機種:USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、Windows Vista®(～SP1)/XP(～SP3)/2000(SP4)/Meが動作するWindowsパソコンおよびMac OS X(10.4/10.5)が動作するMacintoshシリーズ
■ インターフェイス:USB2.0/1.1 ■ 電源:USBバスパワー接続 ■ W73.0×D17.0×H10.0mm ■ 質量:約9g



パールホワイト	
品 番	J A N
MF-NWU2A04GPN1 4GB	 4953103221017
MF-NWU2A08GPN1 8GB	 4953103221048



ベビーピンク	
品 番	J A N
MF-NWU2A04GPN2 4GB	 4953103221024
MF-NWU2A08GPN2 8GB	 4953103221055



キャンディピンク	
品 番	J A N
MF-NWU2A04GPN3 4GB	 4953103221031
MF-NWU2A08GPN3 8GB	 4953103221062

シンプルなデザイン“U.STYLE”シリーズの“FLAT”モデル。

USBメモリ “U.STYLE FLAT”

MF-CU2A series オープン価格

発売
予定日 発売中

ホワイト	
品 番	J A N
MF-CU2A04GWH 4GB	 4953103225565
MF-CU2A08GWH 8GB	 4953103225572

- ソフトウェアはインストールなどの作業は一切不要なうえ、初心者にもわかりやすい簡単設計
- 使用中にキャップ紛失を防止する「キャップ紛失防止機能」付き
- ストラップホールを装備し、紛失防止のために好みのストラップを装着可能※
- 安心の1年間保証

※ ストラップは付属しておりません

[仕様] ■ 対応機種:USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、Windows Vista®(～SP1)/XP(～SP3)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコンおよびMac OS X(10.4/10.5)が動作するMacintoshシリーズ
■ インターフェイス:USB2.0/1.1 ■ W67.8×D17.5×H11.8mm ■ 重量:約10g

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-08

The second line of popular "Betsumo" bags is additionally released as "Otona Bestumo" (otona=adult), specially designed for fashion-conscious women.




Betsumo= substitute bag
carry your PC on occasions



Carrying Bag: Betsumo

- Offers a stylish slim look, even when containing a laptop.
- A wide front pocket for AC adapter & mouse.
- Comes with a cute charm which can store a USB flash memory.
- Cushioning material provides excellent protection for your laptop.
- Soft cushioning material of the handles
- Letter size, A4 size documents are also can be stored.



Front pocket zipper with
s stylish pull tab

◎ A cool design well-matched to active-style wardrobe items such as pants suits

Cool style



LaLaptop Bag for 13.3' wide or smaller

BM-CA26 series 各 ¥3,990 (税込)

release date Now on Sale 本体価格 ¥3,800

BM-CA26GY

<Grey>



4953103223417



BM-CA26BK

<Black>



4953103223400



Comes with a USB flash
memory case for chic
storage



Equipped with a front
pocket for storage of
accessories such as an
AC adapter and mouse



[Spec.]

- Outside dimensions: W370×D65×H260 mm*without handle
- Inside dimensions: W345×D40×H245mm
- Weight: 390g (Carrying Bag Itself) ■ Accessories: USB memory case×1
- Material: Polyurethane

※Inside dimensions are only a guide in checking whether your PC will fit.

For details, please refer to the product information page for each series

◎ A feminine design ideally matching wardrobe items such as skirts and dress

Feminine style



Laptop Bag for 13.3' wide or smaller

BM-CA27 series 各 ¥3,990 (税込)

Release Date Now on Sale 本体価格 ¥3,800

BM-CA27BK

<Black>



4953103223318



Comes with a USB flash
memory case for chic
storage



Equipped with a front
pocket for storage of
accessories such as an
AC adapter and mouse



BM-CA27GY

<Grey>



4953103223325

[Spec.]

- Outside dimensions: W370×D50×H260 mm*without handle
- Inside dimensions: W345×D40×H245mm
- PC storage dimensions: W335×D40×H235mm ■ SWeight: 390g (Carrying Bag Itself)
- Material: Nylon/Polyester ■ Accessories: USB memory case×1

※Inside dimensions are only a guide in checking whether your PC will fit.

For details, please refer to the product information page for each series


ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-09

手作り
ステッカーご家庭のインクジェットプリンタで手軽に作れる手作りステッカーに、
自動車専用・マグネット仕様・ガラス素材用 3シリーズをラインアップ。発売
予定日 発売中

- インクジェットプリンタに対応
- お好みの大きさのシールがつけれるフリーカットタイプ

[仕様] ■ 用紙サイズ: W210×H297mm



塗装剥がれの心配がない自動車専用ステッカー

自動車専用手作りステッカー

EDT-STCA series 各 ¥1,890 (税別)
本体価格 ¥1,800

- 接触面で発生する分子間力で貼りつく自己粘着タイプ
- 接着剤不使用で車体の塗装剥がれをおこしません
- 耐水加工フィルムの上にUVカットフィルムを貼り重ねて耐久性を向上

[仕様] ■ セット内容: UVフィルム、光沢フィルム、取扱説明書



EDT-STCAC

〈透明〉



4953103223622



EDT-STCAW

〈ホワイト〉



4953103223615


強力マグネットでしっかり貼るマグネットステッカー

手作りマグネットステッカー

EDT-STMG series 各 ¥1,680 (税別)
本体価格 ¥1,600

- 磁石のチカラで貼りつくマグネットタイプ
- 高耐水・高耐候素材を使用し屋外でも使用可能
- 強力マグネットで大きなステッカーでもしっかりと貼り付け可能
- 耐水加工マグネットシートの上にUVカットフィルムを貼り重ねて耐久性を向上

[仕様] ■ セット内容: UVフィルム、光沢フィルム、マグネットシート×2、取扱説明書



EDT-STMGSV

〈シルバー〉



4953103223608



EDT-STMGW

〈ホワイト〉



4953103223592

ガラス面などでの使用に最適なステッカー

手作りステッカー

EDT-STSS series

- 高耐水・高耐候素材を使用し屋外でも使用可能
- 強粘着タイプで大きなステッカーでもしっかりと貼り付け可能

[仕様] ■ セット内容: UVフィルム、光沢フィルム、取扱説明書

EDT-STSC ¥1,575 (税別)
本体価格 ¥1,500

4953103223547

EDT-STSLSV ¥1,575 (税別)
本体価格 ¥1,500

4953103223561

EDT-STSSV ¥1,575 (税別)
本体価格 ¥1,500

4953103223554

EDT-STSW ¥1,155 (税別)
本体価格 ¥1,100

4953103223530

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-10

なっとく。名刺

名刺ケース付き大増量版も登場、バリエーションが広がる「なっとく。名刺」シリーズ。

発売 発売中

- インクジェットプリンタで手軽に印刷可能
- マイクロミシンカットできれいな仕上がり
- テストプリント用紙付き


[共通仕様]

- 用紙サイズ: W210×H297mm

マイクロミシンで



切り取りカンタン!



A4サイズ

自然の温もりを感じる素朴なクラフト調

[仕様] ■ 用紙タイプ: クラフト

- 紙厚: 0.22mm
- 坪量: 152g/m²

30枚
入り

(10面×3シート)

MT-CMN1BE

¥735 (税込)

〈くすみ〉

本体価格 ¥700



4953103222878

やわらかな風合いのフェルト調

[仕様] ■ 用紙タイプ: フェルト調

- 紙厚: 0.28mm
- 坪量: 195g/m²

30枚
入り

(10面×3シート)

MT-SMN1PN

¥735 (税込)

〈ピンク〉

本体価格 ¥700




4953103222922

日本独自の風合いが美しい和柄

[仕様] ■ 用紙タイプ: 和柄

- 紙厚: 0.28mm
- 坪量: 165g/m²

30枚
入り

(10面×3シート)

MT-WMN1SI

¥735 (税込)

〈しろ〉

本体価格 ¥700



4953103222885

ゴージャスでインパクトのあるメタル素材タイプ

[仕様] ■ 用紙タイプ: メタル

- 紙厚: 0.245mm
- 坪量: 225g/m²

30枚
入り

(10面×3シート)

MT-MMN1GD

¥840 (税込)

〈ゴールド〉

本体価格 ¥800



4953103222908



- 紙厚: 0.255mm
- 坪量: 225g/m²

30枚
入り

(10面×3シート)

MT-MMN1LSV

¥840 (税込)

〈ラインシルバー〉

本体価格 ¥800



4953103222892

透きとおった質感が美しいフィルムタイプ

[仕様] ■ 用紙タイプ: スタイルッシュ

- 紙厚: 0.140mm
(バックフィルム込み)
(0.210mm)
- 坪量: 190g/m²
(バックフィルム込み)
(265g/m²)

20枚
入り

(10面×2シート)

MT-FMN1CRN

¥840 (税込)

〈クリア〉

本体価格 ¥800



4953103222915



- 紙厚: 0.155mm
- 坪量: 195g/m²

20枚
入り

(10面×2シート)

MT-FMN1SN

¥840 (税込)

〈スノー〉

本体価格 ¥800



4953103222939

レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピー機にも対応

[仕様] ■ 用紙タイプ: マルチプリント紙 ■ 紙厚: 0.2mm ■ 坪量: 185g/m²120枚
入り

(10面×12シート)

MT-JMNAIV

¥588 (税込)

〈アイボリー〉

本体価格 ¥560



4953103222946

120枚
入り

(10面×12シート)

MT-JMNAWN

¥588 (税込)

〈ホワイト〉

本体価格 ¥560



4953103222861

レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピー機にも対応

[仕様] ■ 用紙タイプ: マルチプリント紙 ■ 紙厚: 0.19mm ■ 坪量: 157g/m²800枚
入り

(10面×80シート)

MT-JMN1IVCZP

¥4,410 (税込)

〈アイボリー〉

本体価格 ¥4,200



4953103222847

大増量
タイプ1200枚
入り

(10面×120シート)

MT-JMN1IVZP

¥4,410 (税込)

〈アイボリー〉

本体価格 ¥4,200



4953103222854

800枚
入り

(10面×80シート)

MT-JMN1WNCZP

¥4,410 (税込)

〈ホワイト〉

本体価格 ¥4,200



4953103222823

大増量
タイプ1200枚
入り

(10面×120シート)

MT-JMN1WNZP

¥4,410 (税込)

〈ホワイト〉

本体価格 ¥4,200



4953103222830

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-11

ブラザー用 インクジェットプリンタ専用

ブラザー「My Mio」シリーズに対応、印刷コストの低減に役立つ詰め替えインクシリーズ。

詰め替えインク

THB-11 series 各 ¥1,470(税込)

発売 発売中 本体価格 ¥1,400

- はじめての方でも簡単にインクの詰め替えが可能
 - 耐光性・耐オゾン性に優れたオリジナルインク「耐カインク」を使用
 - 変色につよく美しい仕上がりに
- ※最新の対応情報は弊社ホームページをご確認ください



WWFは、人と自然の共存を目指して活動する国際的な民間自然保護団体です。
http://www.wwf.or.jp

©1986 WWF ©WWF Registered Trademark

本ページの詰め替えインクの売上1個につき1円を、世界最大の民間自然保護団体であるWWFに寄付いたします。

セット内容

インクボトル1本、接続チューブセット、スタンド、ポリ手袋、取扱説明書

NOT FOR SALE

3回詰め替えタイプ



THB-11BK3

〈ブラック(顔料)〉
■ インク容量:40ml



4953103223493

対応カートリッジ
LC11BK

4回詰め替えタイプ



THB-11C4

〈シアン〉
■ インク容量:32ml



4953103223509

対応カートリッジ
LC11C

4回詰め替えタイプ



THB-11M4

〈マゼンタ〉
■ インク容量:32ml



4953103223516

対応カートリッジ
LC11M

4回詰め替えタイプ



THB-11Y4

〈イエロー〉
■ インク容量:32ml



4953103223523

対応カートリッジ
LC11Y

さらにお得な 4色セット

ブラック3回 シアン/マゼンタ/イエロー4回 詰め替えタイプ



詰め替えインクセット

THB-11BCSET ¥4,620(税込)

発売 発売中 本体価格 ¥4,400



4953103223486

[仕様] ■ 40ml (ブラック・顔料)、32ml (シアン、マゼンタ、イエロー)

セット内容

インクボトル(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)各1本、接続チューブセット、スタンド、ポリ手袋、取扱説明書

対応カートリッジ
LC11BK、LC11C、
LC11M、LC11Y

Soft and thin cable for connecting notebook PC with projector.

- D-sub ピン(ミニ)の出力端子をもつPCと、D-sub ピン(ミニ)の入力端子をもつプロジェクター等の接続に
- 直径 4mm のスリムタイプですっきり配線
- ケーブルを束ねる伸び便利なケーブルバンドを付属

- 高周波ノイズを吸収するフェライトコアを両端に採用
- 外部ノイズの干渉をうけにくい2重シールドケーブルを採用
- サビに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用

[共通仕様]

- 対応機種: D-subピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
- コネクタ形状: D-Sub15pin (ミニ) オス ■ シールド方法: 2重シールド
- プラグメッキ仕様: 金メッキピン ■ 付属品: ケーブルバンド×1

プロジェクター用ケーブル

CAC-P series

発売 8月中旬



品 番	税込価格	本体価格	J A N
CAC-P07BK 0.7m	¥1,575	¥1,500	
CAC-P10BK 1.0m	¥1,890	¥1,800	
CAC-P15BK 1.5m	¥1,995	¥1,900	
CAC-P20BK 2.0m	¥2,310	¥2,200	
CAC-P30BK 3.0m	¥2,835	¥2,700	
CAC-P50BK 5.0m	¥3,255	¥3,100	
CAC-PL10BK 10.0m	¥6,195	¥5,900	
CAC-PL15BK 15.0m	¥8,400	¥8,000	
CAC-PL20BK 20.0m	¥13,755	¥13,100	

※ケーブル長はコネクタ部を除く

ノートPC向け
プロジェクター用ケーブル

CAC-PN series

発売 8月中旬

片方のインチネジを
省いて手軽に着脱

品 番	税込価格	本体価格	J A N
CAC-PN07BK 0.7m	¥1,575	¥1,500	
CAC-PN10BK 1.0m	¥1,890	¥1,800	
CAC-PN15BK 1.5m	¥1,995	¥1,900	
CAC-PN20BK 2.0m	¥2,310	¥2,200	
CAC-PN30BK 3.0m	¥2,835	¥2,700	
CAC-PN50BK 5.0m	¥3,255	¥3,100	
CAC-PNL10BK 10.0m	¥6,195	¥5,900	
CAC-PNL15BK 15.0m	¥8,400	¥8,000	
CAC-PNL20BK 20.0m	¥13,755	¥13,100	

※ケーブル長はコネクタ部を除く



再生紙を使用しています。

ELECOM NEW PRODUCT IN AUGUST

2009 NO.144-12

CAT6A correspondence LAN cable which equivalent to the next generation 10 giga bid ethernet.
Suitable for high-speed optical communication.

Category 6A correspondence LAN cable

LD-GPA series

発売
予定日 8月中旬



- カテゴリー 6Aに対応
- 高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットに対応
- 500MHzまでの高周波領域に対応
- ノイズ干渉に強く、安定したネットワーク環境を実現
- ケーブル内十字介材で信号の干渉を防止し安定したデータ転送を実現
- 爪折れ防止カバー付きスリムタイプコネクタを採用
- やわらかく取り回しがしやすいヨリ線仕様

[仕様]

- 規格: カテゴリー6A対応
(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,
1000BASE-TX, 10GBASE-Tに対応)
- 最大伝送速度: 10Gbps ■ 伝送帯域: 500MHz

※ケーブル長はコネクタ部を除く



カテゴリー6A対応LANケーブル アイボリー			
品 番	税込価格	本体価格	J A N
LD-GPA/BE03 0.3m	¥ 840	¥ 800	
LD-GPA/BE1 1.0m	¥ 1,050	¥ 1,000	
LD-GPA/BE2 2.0m	¥ 1,260	¥ 1,200	
LD-GPA/BE3 3.0m	¥ 1,470	¥ 1,400	
LD-GPA/BE5 5.0m	¥ 1,890	¥ 1,800	
LD-GPA/BE10 10.0m	¥ 2,940	¥ 2,800	
LD-GPA/BE15 15.0m	¥ 4,515	¥ 4,300	
LD-GPA/BE20 20.0m	¥ 5,145	¥ 4,900	

カテゴリー6A対応LANケーブル ブルー			
品 番	税込価格	本体価格	J A N
LD-GPA/BU03 0.3m	¥ 840	¥ 800	
LD-GPA/BU1 1.0m	¥ 1,050	¥ 1,000	
LD-GPA/BU2 2.0m	¥ 1,260	¥ 1,200	
LD-GPA/BU3 3.0m	¥ 1,470	¥ 1,400	
LD-GPA/BU5 5.0m	¥ 1,890	¥ 1,800	
LD-GPA/BU10 10.0m	¥ 2,940	¥ 2,800	
LD-GPA/BU15 15.0m	¥ 4,515	¥ 4,300	
LD-GPA/BU20 20.0m	¥ 5,145	¥ 4,900	

CAT6A conformity LAN cable corresponding to the high-speed optical communication.
Thinness 1.4mm that can be wired under a carpet and the gap of the door

Category 6A conformity flat LAN cable

LD-GFA series

発売
予定日 8月中旬



- カテゴリー 6Aに準拠
- 高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットに対応
- 設置場所を選ばない薄さ1.4mmのスーパーフラットタイプ
- 500MHzまでの高周波領域に対応
- ノイズ干渉に強く、安定したネットワーク環境を実現
- 爪折れ防止カバー付きスリムタイプコネクタを採用
- やわらかく取り回しがしやすいヨリ線仕様

[仕様]

- 規格: カテゴリー6A対応
(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,
1000BASE-TX, 10GBASE-Tに対応)
- 最大伝送速度: 10Gbps ■ 伝送帯域: 500MHz

※ケーブル長はコネクタ部を除く



カテゴリー6A準拠フラットLANケーブル アイボリー			
品 番	税込価格	本体価格	J A N
LD-GFA/BE03 0.3m	¥ 1,050	¥ 1,000	
LD-GFA/BE1 1.0m	¥ 1,260	¥ 1,200	
LD-GFA/BE2 2.0m	¥ 1,470	¥ 1,400	
LD-GFA/BE3 3.0m	¥ 1,680	¥ 1,600	
LD-GFA/BE5 5.0m	¥ 2,205	¥ 2,100	
LD-GFA/BE10 10.0m	¥ 3,360	¥ 3,200	
LD-GFA/BE15 15.0m	¥ 5,040	¥ 4,800	
LD-GFA/BE20 20.0m	¥ 6,090	¥ 5,800	

カテゴリー6A準拠フラットLANケーブル ブルーメタリック			
品 番	税込価格	本体価格	J A N
LD-GFA/BM03 0.3m	¥ 1,050	¥ 1,000	
LD-GFA/BM1 1.0m	¥ 1,260	¥ 1,200	
LD-GFA/BM2 2.0m	¥ 1,470	¥ 1,400	
LD-GFA/BM3 3.0m	¥ 1,680	¥ 1,600	
LD-GFA/BM5 5.0m	¥ 2,205	¥ 2,100	
LD-GFA/BM10 10.0m	¥ 3,360	¥ 3,200	
LD-GFA/BM15 15.0m	¥ 5,040	¥ 4,800	
LD-GFA/BM20 20.0m	¥ 6,090	¥ 5,800	

ELECOM NEW PRODUCT **AVD** IN AUGUST

2009 AVD.08-01

A diameter of 4 millimeters cable which is bulky at HDMI cable with a ferrite core resisting a noise.
Can be wired easily

A slim HDMI cable with the ferrite core

DH-HD13AT series

発売
予定日 8月中旬

- HDMI規格認証済み
- HDMIの高周波によりわずかに生じる電磁波ノイズを吸収し、信号伝送をより正確に行うフェライトコア付き
- すっきりと配線できる直径4mmのスリムタイプ
- ハイビジョン対応のテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子をもつAV機器と、ブルーレイ・DVDなどのレコーダーやプレーヤー、ビデオカメラレコーダー、PC、ゲーム機、AVアンプなどHDMI出力端子をもつ機器を接続可能
- 1本のケーブルで非圧縮デジタル映像(ハイビジョン)信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)を伝送可能


- 10.2Gbpsの高速データ転送を実現し、フルHD: 1080pの高画質に対応
- 色深度は従来の24bit(Full Color: フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color: ディープカラー)まで対応し、より豊かな色彩表現を実現
- サビに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用

- [仕様]
- 対応機種: HDMIの入力端子を持つAV機器、ゲーム機、PC及びPC周辺機器
 - 規格: HDMI (HIGH-SPEED) 認証
 - コネクタ形状: HDMI (タイプA・19ピン) - HDMI (タイプA・19ピン)
 - ケーブルタイプ: スリムタイプ
 - 伝送速度: 10.2Gbps
 - 対応解像度: WQXGA/1440pまで
 - 対応色深度: 解像度1080pのとき: 48bitまで
 - 色域規格: xvYCC
 - ケーブル太さ: φ4.0mm



品 番	税込価格	本体価格	J A N
DH-HD13AT07BK 0.7m	¥ 3,570	¥ 3,400	4953103224001
DH-HD13AT10BK 1.0m	¥ 4,200	¥ 4,000	4953103224025
DH-HD13AT15BK 1.5m	¥ 4,935	¥ 4,700	4953103224049
DH-HD13AT18BK 1.8m	¥ 5,670	¥ 5,400	4953103224063

品 番	税込価格	本体価格	J A N
DH-HD13AT07WH 0.7m	¥ 3,570	¥ 3,400	4953103224018
DH-HD13AT10WH 1.0m	¥ 4,200	¥ 4,000	4953103224032
DH-HD13AT15WH 1.5m	¥ 4,935	¥ 4,700	4953103224056
DH-HD13AT18WH 1.8m	¥ 5,670	¥ 5,400	4953103224070



パソコンを使わずに3rd iPod shuffleが充電できる!
家庭用ACコンセントから、直接充電できるケーブル一体型充電器



3rd iPod shuffle専用充電器

AVA-ACS series

発売
予定日 8月中旬

AVA-ACSBK
(ブラック)



AVA-ACSWH
(ホワイト)



- パソコンを使わずACコンセントから、3rd iPod shuffleを充電できる充電器
- 紛失したり忘れる心配がなく、外出時も便利にケーブル一体型充電器
- コンセントの差し込み部分を折りたたんで収納できるコンパクトタイプ

[仕様]

- 対応機種: 3rd iPod shuffle (充電専用)
- 入力端子 (iPod側): ミニUSB (オス) 2ピンジャック
- 定格入力電圧: AC100V ■ 定格出力電圧: DC5V ■ 定格出力電流: 1000mA
- W48×D54×H17mm (ケーブル含まず) ■ ケーブル長: 1.0m ■ 重量: 50g

※対応機種は2009年6月時点での情報です。最新の対応情報は弊社ホームページでご確認ください
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません